



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGUV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

Référence:		Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieure	Semelles certifiées	Validité:
FIRE	111013	Missoula 2.0	PFI 1809731 01 86	Néant	HAIX CO®	02/2024
	507006	Fire Hero 3	PFI 2104184 01 86	Néant	HAIX CO®	05/2026
	507511	Fire Eagle	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507526	Fire Eagle 2.0	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507501	Fire Eagle Pro	PFI 2203498 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507504	Fire Eagle High	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507506	Fire Eagle Vario	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	507004	Fire Hero 2	PFI 2104207 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2026
	503007	Fire Flash 2.0	PFI 2109190 01 86	Oui	HAIX CO®	10/2026
	503005	Fire Flash Gamma	PFI 2109191 01 86	Oui	HAIX CO®	10/2026
	504016	Special Fighter Pro	PFI 2203497 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	501501	Florian Pro	PFI 2109190 01 86	Oui	HAIX CO®	10/2026
	500004	Fireman Yellow	PFI 2105262 01 86	Oui	HAIX CO®	06/2026
	RESCUE/MEDICAL	605117	Airpower XR1	PFI 1901738 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann, Hiver
605120		Airpower XR1 Lady	PFI 1901738 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann, Hiver	02/2024
605207		Airpower XR91	BP 60132026 0001	Néant	HAIX CO®	08/2023
620034		Nevada 2.0 Mid	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
620035		Nevada 2.0 Mid Ws	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
620004		Nevada Pro Low	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
620032		Rescue One	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
620033		Rescue One Ws	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
330036		Black Eagle Air low grey/silver	BP 60144531 0001	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2025
330037		Black Eagle Air Ws low grey/white	BP 60144531 0001	Néant	HAIX CO®, Hiver	01/2025
WORKWEAR	631001	Connexis Safety+ GTX low black-black	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	631002	Connexis Safety+ GTX low grey-blue	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	631003	Connexis Safety+ GTX low grey-silver	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	631004	Connexis Safety+ GTX low Ws grey-silver	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	631005	Connexis Safety+ GTX low grey-red	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	631006	Connexis Safety+ GTX low grey-orange	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
	631007	Connexis Safety+ GTX low grey-yellow	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

Référence:	Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieure	Semelles certifiées	Validité:
631008	Connexis Safety+ GTX mid black-black	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631009	Connexis Safety+ GTX mid grey-blue	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631010	Connexis Safety+ GTX mid grey-silver	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631011	Connexis Safety+ GTX mid grey-red	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631012	Connexis Safety+ GTX mid grey-orange	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631013	Connexis Safety+ GTX mid grey-yellow	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631014	Connexis Safety+ GTX LTR low black	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631015	Connexis Safety+ T LTR low black	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631016	Connexis Safety+ GTX LTR low coyote	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631017	Connexis Safety+ GTX LTR low brown	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
631018	Connexis Safety+ GTX LTR low Ws brown	PFI 2203420 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann	05/2027
604102	Airpower XR3	PFI 2111488 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	01/2027
607207	Airpower XR26	PFI 2111488 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	01/2027
607208	Airpower XR26 Ws	PFI 2111488 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	01/2027
607210	Airpower XR26 Black	PFI 2111488 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	01/2027
607901	Airpower XR21	PFI 1901738 01 86	Oui	HAIX CO®, Hartmann, Hiver (standard), 3 épaisseurs disponibles (extra)	02/2024
607633	Airpower XR22	PFI 2111488 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	01/2027
602017	Trekker Pro 2.0	PFI 2201157 01 86	Oui	HAIX CO®	06/2027
603013	Climber	PFI 2207211 01 86	Néant	Néant	09/2027
630001	Connexis Safety T S1 low grey-citrus	PFI 1809657 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
630002	Connexis Safety T S1 low black-blue	PFI 1809657 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
630003	Connexis Safety T S1 low grey-red	PFI 1809657 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
630004	Connexis Safety T S1P low black-silver	PFI 1809681 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
630010	Connexis Safety T S1P low grey-citrus	PFI 1809681 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
630005	Connexis Safety T Ws S1 low grey-citrus	PFI 1809657 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGVV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

Référence:	Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieure	Semelles certifiées	Validité:
630012	Connexis Safety T Ws S1 low grey-atoll	PFI 1809657 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
630006	Connexis Safety T Ws S1P low grey-silver	PFI 1809681 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
630011	Connexis Safety T Ws S1P low grey-citrus	PFI 1809681 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
630009	Connexis Air S1 low grey-blue	PFI 1809657 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
630007	Connexis GTX S3 mid grey-citrus	PFI 1809664 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
630008	Connexis GTX S3 mid black-silver	PFI 1809664 01 86	Néant	HAIX CO®, Hartmann	12/2023
610042	Black Eagle Safety 40.1 low stone-citrus	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610009	Black Eagle Safety 40.1 low blue-citrus	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610001	Black Eagle Safety 40.1 low black-blue	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610002	Black Eagle Safety 40.1 low black-red	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610010	Black Eagle Safety 40.1 low black-black	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610041	Black Eagle Safety 40.1 Ws low grey-mint	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610015	Black Eagle Safety 40.1 mid black-blue	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610017	Black Eagle Safety 40.1 mid black-orange	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610018	Black Eagle Safety 40.1 mid black-red	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610019	Black Eagle Safety 40.1 mid black-silver	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610024	Black Eagle Safety 40 mid black-black	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610003	Black Eagle Safety 41.1 low black-silver	PFI 1908271 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind	09/2024
610005	Black Eagle Safety 61.1 low	PFI 1908271 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind	09/2024
620001	Black Eagle Safety 50.1 low	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann	08/2026
620005	Black Eagle Safety 50 mid	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
620010	Black Eagle Safety 50 high	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610007	Black Eagle Safety 53 low	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610022	Black Eagle Safety 53 mid	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
610008	Black Eagle Safety 54 low	PFI 1901112 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann	02/2024
610023	Black Eagle Safety 54 mid black-red	PFI 1901112 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann	02/2024
610031	Black Eagle Safety 54 mid black-orange	PFI 1901112 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann	02/2024



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGVV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

Référence:		Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieure	Semelles certifiées	Validité:
	610012	Black Eagle Safety 56 low	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	610030	Black Eagle Safety 56 mid	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
	610033	Black Eagle Safety 56 LL mid	PFI 2107442 01 86	Oui	HAIX CO®, Bauerfeind, Hartmann, Hiver	08/2026
FOREST	603113	Protector Ultra 2.0 GTX lime green	PFI 2105716 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2026
	603112	Protector Forest 2.1 GTX orange	PFI 2205007 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2027
	603115	Protector Forest 2.1 GTX red-yellow	PFI 2205007 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2027
	602301	Protector Alpin	PFI 2208579 01 86	Néant	HAIX CO®	08/2027
	604110	Protector Light 2.0	PFI 1908863 01 86	Néant	HAIX CO®	10/2024
	602019	Protector Pro 2.0	PFI 2205124 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2027
	602018	Trekker Mountain 2.0	PFI 2205788 01 86	Oui	HAIX CO®	06/2027
HUNTING	206316	Nature One GTX high	PFI 1907815 01 86	Néant	Néant	10/2024
	206320	Nature Camo GTX	-		Ne pas certifiée	-
	206601	Nature Two GTX	-		Ne pas certifiée	-
	206701	Nature Trace GTX	PFI 1907787 01 86	Néant	HAIX CO®	09/2024
MILITARY	330005	Black Eagle Athletic 2.0 V T high/desert/sz	BP 60137142 0001	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	330006	Black Eagle Athletic 2.0 V T mid/desert	BP 60137142 0001	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	330008	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX mid/coyote	BP 60137142 0001	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	330014	Black Eagle Athletic 2.0 N GTX mid/brown	BP 60137142 0001	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	206273	Combat GTX coyote	PFI 2010700 86 01	Néant	HAIX CO®	03/2026
	206307	Scout Black	PFI 1902459 01 86	Néant	Néant	03/2024
	214012	Commander GTX	AUVA 2020-5580	Néant	HAIX CO®	09/2025
	203308	Nepal Pro	AUVA 2021-5880	Néant	HAIX CO®, Winter	09/2026
POLICE	340002	Black Eagle Tactical 2.0 GTX mid/black	AUVA 2019-5354	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	340003	Black Eagle Tactical 2.0 GTX high/black	AUVA 2019-5355	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	340036	Black Eagle Tactical 2.0 WTR GTX high/black	AUVA 2021-5747	Néant	HAIX CO®, Hartmann, Hiver (standard), 3 épaisseurs disponibles (extra)	03/2026
	340001	Black Eagle Tactical 2.1 GTX low/black	AUVA 2020-5542	Néant	HAIX CO®, Winter	07/2024
	340028	Black Eagle Tactical 2.1 Pro GTX mid/black	AUVA 2018-5185	Néant	HAIX CO®, Winter	10/2023
	350001	Connexis Go GTX LTR low/black	AUVA 2020-5644	Néant	HAIX CO®	12/2025
	350003	Connexis Go GTX Ws LTR low/black	AUVA 2020-5672	Néant	HAIX CO®	12/2025



Liste des modèles HAIX® appropriés pour des modifications orthopédiques en respect de la règle DGVV 112-191/112-991 (BGR 191) et des exigences de la norme ÖNORM Z 1259-2012

Hauteur maximale de la semelle extérieure (finition orthopédique) et de la semelle intérieure: 25 mm

Référence:		Article:	Numéro d'attestation:	Élévation de la semelle extérieure	Semelles certifiées	Validité:
	350002	Connexis Go GTX LTR mid/black	AUVA 2020-5645	Néant	HAIX CO®	12/2025
	350004	Connexis Go GTX Ws LTR mid/black	AUVA 2020-5673	Néant	HAIX CO®	12/2025
	330042	Black Eagle Athletic 2.1 GTX mid/black	AUVA 2021-5783	Néant	HAIX CO®, Winter	04/2026
	330041	Black Eagle Athletic 2.1 GTX low/black	AUVA 2021-5782	Néant	HAIX CO®, Winter	04/2026
	330043	Black Eagle Athletic 2.1 GTX high/black	AUVA 2021-5784	Néant	HAIX CO®, Winter	04/2026
	330010	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX mid/sage	BP 60137142 0001	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	330015	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX high/sage	BP 60137142 0001	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	330004	Black Eagle Athletic 2.0 T high/black/sz	BP 60137142 0001	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	330016	Black Eagle Athletic 2.1 T low/black	BP 60137142 0001	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	330007	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX mid/black	BP 60137142 0001	Néant	HAIX CO®, Winter	06/2024
	330083	Black Eagle Athletic 2.0 V GTX mid/grey	AUVA 2021-6008	Néant	HAIX CO®	12/2026
	203301	Ranger GSG9-X	PFI 1905682 01 86	Néant	Néant	06/2024
	203101	Ranger GSG9-S	BP 60150969 0001	Néant	HAIX CO®	07/2025
	203110	Ranger GSG9-S 2.0	PFI 2111460 01 86	Néant	HAIX CO®	12/2026
	203026	Ranger BGS 2.0	PFI 2100957 01 86	Néant	HAIX CO®, Winter	04/2026
	203027	Ranger BGS 2.0 Ws	PFI 2100957 01 86	Néant	HAIX CO®, Winter	04/2026
	206274	Combat GTX black	PFI 2010700 86 01	Néant	HAIX CO®	03/2026
	108024	Tactix GTX	PFI 2010700 86 01	Néant	HAIX CO®	03/2026
	100501	Airpower C1	AUVA 2021-5690	Néant	HAIX CO®	02/2026
	100502	Airpower C1 Lady	AUVA 2021-5690	Néant	HAIX CO®	02/2026
	100302	Airpower C7	AUVA 2021-5692	Néant	HAIX CO®	02/2026
	100004	Office Leder	BP 60132062 0001	Néant	HAIX CO®	08/2023
OUTDOOR	206319	Scout 2.0	PFI 1905503 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2024
	206318	Scout 2.0 Ws	PFI 1905503 01 86	Néant	HAIX CO®	06/2024
	206315	Nature One GTX	PFI 1907815 01 86	Néant	Néant	10/2024
	206317	Nature One GTX Ws	PFI 1907815 01 86	Néant	Néant	10/2024
OUTDOOR – Le système HAIX® CO est applicable pour tout les modèles Black Eagle Adventure et Connexis Go. Une certification n'est pas nécessaire!						